■主要機能

製品名	モデルNo.	草刈刃φ(mm)		回転数 (min⁻¹)[回転/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品
充電式草刈機	MUR361D (Uハンドル)	230	軽快チップソー	3,500~7,300	1,888×625×436 (チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)	5.2※2	チップソー(刈刃) 刃物(刈刃)カバー 肩掛けバンド 保護メガネ ボックスレンチ 六角棒レンチ アクセサリバッグ
	MUR362D (ループハンドル)				1,888×230×195 (チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)	4.9※2	
	MUR363D (2グリップ)				1,888×230×177 (チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)	4.8※2	

製品名	モデルNo.	切断部 ガイドバー長さ(mm)	切断部 チェーンスピード (m/s)[m/分]	切断部 チェーン形式	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	振動3軸合成値 (m/s²)※3	標準付属品
充電式チェンソー	MUC252D	250	8.3 [500]	91PX-40E	545×234×198	4.5※4	4.7	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
	MUC352D	350		91PX-52E	657×234×198	4.7※4	5.4	

製品名	モデルNo.	刈込み幅 (mm)	ストローク数 (min⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品
充電式ヘッジトリマ	MUH551D	550	1,000~1,800	1,065×225×200	5.1	ブレードカバー

製品名	モデルNo.	最大風量 (m³/min)[m³/分]	風速(ノズル付) (m/s)[m/秒]	本機寸法(ノズル付) (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品
充電式ブロワ	MUB361D	「強」4.4 「弱」2.6	「強」93 「弱」57	905×141×194	3.1	ロングノズル ショルダーベルト

製品名	モデルNo.	刈込み幅 (mm)	刈込み高さ (mm)	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品
充電式芝刈機	MLM380D	380	25~75 (6段階)	3,700	1,145×465×1,023~1,070 収納時▶680×470×505	14.9	レンチ

製品名	モデルNo.	穴あけ能力(mm) コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコアビット	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	振動3軸合成値 (m/s²)※5	標準付属品
充電式ハンマドリル	HR263D	26	13	32	54	65	0~1,250	0~5,000	350×116×232	4.6	14.5(ハンマドリル) 14.0(ハンマ) 3.0(ドリル)	サイドグリップ・ストッパボール 集じんカップセット品

1充電あたりの作業量(目安)※1			
金属刃			
高速	約43分 (BL1840[2個])	低速	約145分 (BL1840[2個])
1充電あたりの作業量(目安)※1	
杉角材 50×50mm 約450本 (BL1840[2個])	
1充電あたりの作業量(目安)※1	
約65~100分 (BL1840[2個])	
1充電あたりの作業量(目安)※1	
風量「強」約24分 (BL1840[2個])	風量「弱」約73分 (BL1840[2個])
1充電あたりの作業量(目安)※1	
約23分 (BL1840[2個])	
1充電あたりの作業量(目安)※1	
コンクリート・圧縮強度40N/mm²	
φ10.5mm・深さ40mm 約170本	φ18mm・深さ40mm 約65本

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。※2 草刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド除く。※3 チェンソーはEN60745-2-13規格に基づき測定。※4 チェーン刃、ガイドバー含む。
※5 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。

■バーコード一覧

充電式草刈機

■Uハンドル
- MUR361DRM2 0 88381 67625 0
- MUR361DZ [本体のみ] 0 88381 67626 7

■ループハンドル
- MUR362DRM2 0 88381 67627 4
- MUR362DZ [本体のみ] 0 88381 67628 1

■2グリップ
- MUR363DRM2 0 88381 67629 8
- MUR363DZ [本体のみ] 0 88381 67630 4

充電式チェンソー

■ガイドバー長さ250mm
- MUC252DRM2 0 88381 67634 2
- MUR252DZ [本体のみ] 0 88381 67635 9

■ガイドバー長さ350mm
- MUC352DRM2 0 88381 67636 6
- MUC352DZ [本体のみ] 0 88381 67637 3

充電式ヘッジトリマ
- MUH551DRM2 0 88381 67623 6
- MUH551DZ [本体のみ] 0 88381 67624 3

充電式ブロワ
- MUB361DRM2 0 88381 67411 9
- MUB361DZ [本体のみ] 0 88381 67412 6

充電式芝刈機
- MLM380DRM2 0 88381 67619 9
- MLM380DZ [本体のみ] 0 88381 67620 5

充電式ハンマドリル
- HR263DRM2 0 88381 67890 2
- HR263DZK [本体・ケース付] 0 88381 66881 1

■好評発売中! 軽快操作の「18V×1本」園芸工具シリーズ

●リチウムイオンバッテリ

BL1840 [18V-4.0Ah]
Li-ion 4.0Ah
部品番号 A-56596
19,400円
NEW

BL1850 [18V-5.0Ah]
Li-ion 5.0Ah
部品番号 A-57196
21,900円
近日発売予定

LXT ※Li-ion4.0/5.0Ahバッテリは「LXT」マークの刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

⚠注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2014年1月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z15253A1 EIA3-201401

Makita®

Li-ion 18V+18V シリーズ

18V 4.0Ah BL1840
+
18V 4.0Ah BL1840

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

18V×2本でマキタ充電式最強パワーを実現。

圧倒的スタミナで、長時間駆動。18V×2本直列シリーズ新登場！

Lithium-ion 18V + 18V → 36V

18V 4.0Ah BL1840 ＋ 18V 4.0Ah BL1840

適応バッテリ：BL1830[3.0Ah]・BL1840[4.0Ah]・BL1850[5.0Ah]

エンジン式＆AC100V式と、同等のパワー感を実現

36V、ハイパワー

36Vバッテリ専用機を超えた
マキタ史上最高の作業量

約1.8倍





お手持ちの18Vがつながる、使える。

Li-ion 18Vシリーズ

全82モデル ※2014年1月現在

4.0Ahバッテリへの対応について

▶下記モデルは一部対応しません。
詳しくは営業所へお問い合わせください。
TW251D、DA350D、TL061D、HR202D
JR182D、UC122D、SC162D

▶下記モデルは、4.0Ahを使用できません。
TP140D※、TW450D、HP454D※、JV180D
PJ180D、PB180D、JN161D、GA402D
GD800D、VR350D、VR450D
※在庫僅少品

※18Vバッテリ1本での使用はできません。写真はイメージです。

Cordless Brushcutter MUR361D


Cordless Hedge Trimmer MUH551D

Cordless Chainsaw MUC252D/352D

Cordless Blower MUB361D

Cordless Lawn Mower MLM380D

Cordless Combination Hammer HR263D

充電式草刈機　230[刈込幅]mm　25mLエンジン刈払機と同等の使用感。パワフル、そして低騒音！

■Uハンドル　家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめ。

Li-ion 4.0Ah　**MUR361DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 105,700円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUR361DZ**　本体のみ
標準小売価格 64,300円(税別)
バッテリ・充電器別売

■ループハンドル　障害物が多い場所、傾斜地におすすめ。

Li-ion 4.0Ah　**MUR362DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 107,100円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUR362DZ**　本体のみ
標準小売価格 65,700円(税別)
バッテリ・充電器別売

■2グリップ　障害物が多い場所、傾斜地におすすめ。

Li-ion 4.0Ah　**MUR363DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 107,100円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUR363DZ**　本体のみ
標準小売価格 65,700円(税別)
バッテリ・充電器別売

高速 約43分 ※1　低速 約145分 ※1　◁1充電あたりの連続作業時間(目安) BL1840 2個使用時

高速回転 7,300min⁻¹　電源ボタン　■変速ダイヤル 3,500～7,300min⁻¹

ソフトスタート&ソフトブレーキ

バッテリ残容量表示
各バッテリごとに、残容量を3段階のLEDで表示。(2×3灯)
※2つの18Vバッテリのうち、片方のバッテリ残容量がなくなると停止します。

年間のランニングコスト(差額) ※100時間使用時の比較
2ストローク比　約 12,900円お得!
4ストローク比　約 6,600円お得!

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

高出力・高耐久・メンテナンスフリー BL MOTOR ブラシレスモータ

軽快チップソー付　軽い切れ味で、軽快な作業性。

■別販売品のナイロンコードカッタも使用可能

■タップ式ナイロンカッタ4 A-51085 3,000円
先端金属付
タップ式コード送り出し
対応ナイロンコード径 ～φ3.0mm

■楽巻きナイロンコードカッタ A-55164 3,900円
ナイロンコード交換はケースを分解せずに、差込んで巻くだけ。
先端金属付
タタキ線出式
対応ナイロンコード径 φ2.0～2.7mm

■四角ナイロンコード
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
A-51792 1,500円 30m巻
A-51801 2,000円 50m巻
2.4mm(断面形状四角)

■プロテクタ(ナイロンコード用) A-58148 近日発売予定
NEW ナイロンコードカッタ使用時に使用して下さい。

充電式チェンソー　重負荷でも回転が落ちにくく、粘り強い。圧倒的パワー&スピード！

250mm [ガイドバー長さ]

Li-ion 4.0Ah　**MUC252DRM2**　約36分充電(1本)　近日発売予定
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUC252DZ**　本体のみ　近日発売予定
バッテリ・充電器別売

350mm [ガイドバー長さ]

Li-ion 4.0Ah　**MUC352DRM2**　約36分充電(1本)　近日発売予定
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUC352DZ**　本体のみ　近日発売予定
バッテリ・充電器別売



約450本 ※1　◁杉角材50mm 1充電あたりの作業量(目安) BL1840 2個使用時

新・工具レスチェーン調整機構
チェーン刃の交換はレバーを起こして回すだけ。360°どの位置でもレバーを収納できます。

レバーでガイドバーを固定

ツマミを回してチェーン刃のテンションを調整

バッテリ切れお知らせ表示
各バッテリごとに、バッテリ切れをLEDでお知らせ。(2×1灯)

年間のランニングコスト(差額) ※10時間使用時の比較
2ストローク比　約 1,100円お得!

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

■チェーンオイル自動給油

充電式ヘッジトリマ　550[刈込幅]mm　エンジン式同等の使用感。優れた製品バランス&高速ストローク！

Li-ion 4.0Ah　**MUH551DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 86,300円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUH551DZ**　本体のみ
標準小売価格 44,900円(税別)
バッテリ・充電器別売

約65～100分 ※1　◁1充電あたりの連続作業時間(目安) BL1840 2個使用時

18mm ※1 最大切断径　特殊コーティング刃仕様　ヤニ、サビがつきにくい

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

■チップレシーバ取付可能 (別販売品使用)

■高速ストローク [1,000～1,800min⁻¹]
ストローク数調整ダイヤル

バッテリ切れお知らせ表示
各バッテリごとに、バッテリ切れをLEDでお知らせ。(2×1灯)

年間のランニングコスト(差額) ※100時間使用時の比較
2ストローク比　約 7,100円お得!

回転式ハンドル
横向き刈り込みがしやすい0°、左右45°&90°(5段階)

[吹き飛ばし専用]
充電式ブロワ　4.4[最大風量]m³/min⁻¹　騒音が気になる場所でも、低騒音で強力吹き飛ばし。

Li-ion 4.0Ah　**MUB361DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 65,900円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MUB361DZ**　本体のみ
標準小売価格 24,500円(税別)
バッテリ・充電器別売

強 約24分 ※1　弱 約73分 ※1　◁1充電あたりの連続作業時間(目安) BL1840 2個使用時

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

■ワンタッチスイッチ

■AC機と同等レベルの騒音値。
■420mmのコンパクト収納(ノズル取り外し時)

バッテリ切れお知らせ表示
各バッテリごとに、バッテリ切れをLEDでお知らせ。(2×1灯)

年間のランニングコスト(差額) ※100時間使用時の比較
2ストローク比　約 9,300円お得!

ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ

充電式芝刈機　380[刈込幅]mm　パワフルかつ、ワイドな刈り込み。

ロータリー式ブレード仕様

Li-ion 4.0Ah　**MLM380DRM2**　約36分充電(1本)　近日発売予定
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC付

本体のみ　**MLM380DZ**　本体のみ　近日発売予定
バッテリ・充電器別売

約23分 ※1　◁1充電あたりの連続作業時間(目安) BL1840 2個使用時

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

バッテリ切れお知らせ表示
各バッテリごとに、バッテリ切れをLEDでお知らせ。(2×1灯)

充電式ハンマドリル　26mm　SDSプラスシャンク　圧倒的穴あけスピード&抜群の作業量。

Li-ion 4.0Ah　**HR263DRM2**　約36分充電(1本)
標準小売価格 100,700円(税別)
バッテリBL1840×2本・充電器DC18RC・ケース付

本体ケース付　**HR263DZK**　本体のみ
標準小売価格 59,300円(税別)
バッテリ・充電器別売

約330本 ※1　◁穴あけ:コンクリート 圧縮強度40N/mm² (深さ40mm、φ6.5mm) 1充電あたりの作業量(目安) BL1840 2個使用時

突然の雨、ホコリに強い APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん・防滴ボディ

バッテリ切れお知らせ表示
各バッテリごとに、バッテリ切れをLEDでお知らせ。(2×1灯)
NEW

■トルクリミッタ ■無段変速
■正逆転切替
■ワンタッチスライド式チャック

コンクリート	鉄工	木工
26 mm	13 mm	32 mm

3モード切替 [ドリル◀▶ハンマドリル◀▶ハツリ]

※1. 数値は参考値です。使用条件により異なります。