

# 屋内・屋外兼用墨出し器 SK502PHZ





# 屋内・屋外兼用墨出し器 0.07.04

標準小売価格219,000円(税別) アルミケース付

受 光 器 セット 付 価 格 SK502PHZ+TK00LD6001 標準小売価格**257,000**円(税別)



ェ

0

C

刀

Ш

က

ഗ

7

# 耐衝撃シリーズに「フルライン」モデルが新登場。



故障件数低減の実績が裏付ける 頼性。 耐衝撃構造の


(2011年5月当計調べ)

SK308P/PHを2010年2月発売時より、 全修理件数の推移に基づき調査した結果 67.5%の低減を実現!

運搬中等の日常的な振動や 誤って軽く蹴ってしまっても 耐衝撃構造なら安心!

※注意:耐衝撃構造は有しておりますが、精密機器であることには変わり有りません。 以下のような例では精度異常が発生する確率は上昇しますのでご注意ください。 例:三脚に取付けて使用中に三脚ごと倒す。高所から墨出し器を落とす。本体を蹴飛ばす等。





# ■ライン光モード記憶機能搭載

電源を切る前の投射モードを記憶。再度、電源を入れた時、同じモードのレーザ 一光を投射。移動の度に電源を切っても次の作業に素早く入る事ができます。









移動終了、電源ON 「クロス」モードから 〈ロック解除〉 素早く再作業





## 明るさ約2倍!\*\*


OPC機能付:危険なレーザー 光を投射しない安全保護回路



## パッと探せる!



屋外等では受光器(別販売品)



### ■360°回転可能 微調整ツマミ

どの角度からも 無制限に360° 両側から微調整 ができます。



■ESD保護対策 [静電気放電保護]

帯雷した人・物 体に接触した時 の激しい放電か ら保護。



■AC100V対応

(アダプタ別販売品) 部品番号 TKALV02190 価格2,900円



充実のサービスネットワークでお客様をサポート。 屋内・屋外兼用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。 サービスのご用命は、お買い求めの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

ご購入から1年間無償修理。 無償修理は、保証書の保証規定に従います。 ■防じん・防水保護等級"IP54"

NEW

■高精度指示±1mm/10m 「振り子」原理で垂直を保つジンバル機構を採用

■壁際さげふり"5cm"可能

■安定投射各レーザーに カスタムIC搭載

akita

■市販二次電池使用可能 (充電式ニッケル水素乾電池)

※1:当社従来レーザー比 ※2:本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています ※3:IP値は防じん・防水性能を表示する国際規格です

## 主要機能

投射光			指示方式 (鉛直または水平)	指示精度	大矩	鉛直指示範囲	質量	本機寸法	標準付属品
光源/光出力	波長(nm)	ライン幅	/制動方式	拍小桶及	直角精度	(レーザー光による) 範囲外の警告方法)	(kg) (乾電池含)	(径×高さmm)	惊华 10 周 吅
赤色半導体レーザー/ 2.5mW以下 (レーザー安全基準クラス2M)	635 (下部スポット光:) 650	2.5mm (10m)	ジンバル機構による 自動指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90°± 0.01°	±2° (消灯)	1.3	87×230 (突出部を除く)	アルカリ乾電池(単3:4本) 収納ケース・肩掛けベルト レーザー透視メガネ

### ⚠ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を ご利用ください。
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2011年8月現在のものです。

# 株式会社で

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642  $\cap$